

Gamme Izzykit Clôtures



Clôture Izzykit, tôle déco 320 mm motif perforé Eventail avec éclairage LED des poteaux et des motifs et portail Nuance Select Topaze assorti.

Un concept « DIY » facile à vivre !

Les meilleures idées sont souvent les plus simples ! Quelle joie de pouvoir créer soi-même ses aménagements extérieurs quand on a tout sous la main pour exprimer sa créativité ! Tout devient possible avec Izzykit, un concept ingénieux d'éléments en kit créés et conçus pour que chacun ou chacune d'entre vous puisse réaliser très facilement sa clôture avec une personnalisation et une fierté optimales ! Oui, le Do It Yourself à la française se décline aussi chez KSM !

Les clôtures Izzykit offrent une petite révolution à la fois technique et ludique de par la simplicité de montage des différents éléments livrés en kit complet ou à l'unité. Vous avez le choix entre différents styles de lames, ou encore de belles tôles décoratives aux nombreux motifs, réalisés en perforation ou en découpe laser.

Imaginez, assemblez, changez d'avis si vous le souhaitez, tous les éléments sont modulables mais aussi réglables donc recoupables si la taille ne vous convient pas. Enfin, une fois que vous avez terminé votre création, vous pouvez y ajouter une touche très classe : l'éclairage des poteaux ou des tôles !



“ Je souhaitais une clôture moderne et originale pour ma maison. Étant bricoleur j'ai choisi de la monter moi-même. Mon artisan m'a alors conseillé d'opter pour les clôtures Izzykit de chez KSM. Je n'ai pas été déçu. Ma clôture a été très facile à monter. Je me suis aidé du tuto YouTube mis à disposition par KSM pour chaque étape et ça a été un vrai jeu d'enfant. De plus j'ai eu beaucoup de choix concernant les motifs décor : de nombreux motifs perforés ou en découpe laser... J'ai opté pour le motif "Pétales" qui se marie très bien avec ma maison... ”

Julien, 34 ans, Le Havre




Retrouvez notre tutoriel
"Comment monter une clôture Izzykit"
sur notre chaîne YouTube



SIMPLE, PRATIQUE & ÉCONOMIQUE, Izzykit possède toutes les qualités :

- ⇒ Création "personnelle" de la clôture.
- ⇒ Éléments vendus à la fois en kit de 2 m, mais également séparément pour une entière liberté de création !
- ⇒ Lames classiques, larges, ondulées ou à occlusion partielle.
- ⇒ Assemblage facile à réaliser soi-même sur place.
- ⇒ Possibilité de recouper les éléments à la hauteur et longueur désirées.
- ⇒ Très bon rapport qualité-prix.
- ⇒ Disponible dans la/les couleurs souhaitées.



Une multitude de motifs...
Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Pourquoi choisir une clôture Izzykit ?

Personnalisable

Choisissez votre couleur et votre style de clôture

- ⇒ Occultante, pour plus d'intimité.
- ⇒ Ajourée, vous déterminez le nombre de lames et leur espacement en fonction du design désiré.
- ⇒ Lames classiques, lames larges, tôles déco, lames ondulées, lames à occlusion partielle, ou les **5** !

Modulable

Tous les éléments sont vendus en kit de 2 m ou séparément (chapeau, poteau, embase ...).

Commandez autant de kits que vous le souhaitez, selon vos besoins.

Réglable

Assemblez vos éléments et montez facilement et tranquillement votre clôture à domicile.

Adaptable

Trop long ?

Aucun souci : ajustez et recoupez tout simplement vos éléments à la hauteur et la longueur souhaitées.

Abordable : un prix attractif et économique.



NOUVEAU !

KSM passe ses poudres standards en CLASSE 2

Un choix exceptionnel pour en voir de toutes les couleurs !

KSM offre une large palette de coloris réactualisée tous les ans en fonction des dernières tendances.

PLUS DE 200 COLORIS DU NUancier RAL



Clôture IZZYKIT bicolore, alternance lames 160 mm et 80 mm

Composez votre clôture Izzykit

Faites le choix de :

⇒ la hauteur et le type de vos poteaux


Hauteur de poteaux :

⇒ 720 mm

⇒ 1200 mm

à visser ou à sceller (à recouper si nécessaire).

Possibilité d'avoir des demi-poteaux d'extrémité.



Lames ondulées 120 mm

⇒ vos types de lames et leur espacement

Selon que vous souhaitez une clôture occultante ou ajourée choisissez :



⇒ une lame section 80 mm

⇒ une lame section 160 mm

⇒ une lame ondulée 120 mm

⇒ une lame à occlusion partielle 122 mm*

⇒ une tôle déco ou un mélange des **5** !

Les lames de 2 m sont recoupables pour s'adapter parfaitement à la configuration de votre clôture.

Si vous souhaitez une clôture ajourée, définissez l'espacement des lames grâce aux pare-closes et recoupez-les en fonction des pas souhaités entre les lames.

Lames à occlusion partielle 122 mm*

* correspond à un pas de 120 mm car recouvrement de 2 mm



Intercalaires pour entre-lames



⇒ votre motif de tôle déco



Tôle déco motif perforé Eclats

Une multitude de motifs...

Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com



Composez votre clôture Izzykit

Retrouvez nos **PORTAILS** et nos **CLÔTURES** sur notre brochure **Inspirations...** Pour un extérieur tout en harmonie !



⇒ la dimension de votre tôle déco


Deux dimensions disponibles selon motif choisi :

⇒ 160 mm de large


⇒ 320 mm de large




Tôle déco 160 mm motif perforé Psyché



Tôle déco 320 mm motif perforé Ecorce




Tôle déco 160 mm motif découpe laser Abstrait



Tôle déco 320 mm motif découpe laser Eolienne

⇒ l'éclairage des tôles à motifs et / ou des poteaux



Clôture **IZZYKIT**, lames 160 mm, tôle déco 160 mm, motif Pétales en découpe laser, éclairage des poteaux et du motif



Clôture **IZZYKIT**, lames 160 mm, éclairage des poteaux

Comment monter votre clôture Izzykit étape par étape



Mise en œuvre



Pose du poteau
sur l'embase
à visser ou à sceller



Pose des lames



Pose des pare-closes
si espacement
entre les lames



Vissage du poteau



Pose des pare-closes
de finition



Pose des chapeaux



Comment monter sa clôture Izzykit
sur notre chaîne YouTube KSM Production



LE SAVIEZ-VOUS ?

Embases : vous avez le choix entre les embases à visser et les embases à sceller selon la configuration de votre clôture.

EMBASE À VISSER



EMBASES À SCELLER



Lames 80 mm



Lames 160 mm



Lames 120 mm
ondulées



Clôture **IZZYKIT**, lames à occlusion partielle 122 mm