



Grégoire CAUVIN
PDG OKNOPLAST France

Cher client,

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 20 ans sur le marché de la fenêtre PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur. Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous.

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un haut niveau de sécurité. Aujourd'hui, le monde bouge, le monde change. C'est pourquoi, notre accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision de changer vos fenêtres, et que vous poussez la porte d'un de nos revendeurs Premium, vous exigez le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de fenêtres. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ».

On ne vit plus comme avant. On vit plus intensément, plus ouvert vers l'extérieur. Il faut donc prendre le temps de vous projeter sur votre habitat, votre décoration, sur l'espace et aussi son aspect extérieur. Changer ses fenêtres est un moment important qui peut vraiment améliorer votre quotidien. Et de vous à moi, on ne change pas ses fenêtres tous les jours.

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.





Pourquoi choisir OKNOPLAST ?	3
OKNOPLAST Premium	11
Repensez votre mode de vie	15
Fenêtres & Design	25
Couleurs & Tendances	43
Les Finitions pour plus de confort	53
L'atelier de Création, pour aller plus loin	65

Pourquoi choisir de rénover son habitat
avec OKNOPLAST ?

DES EXPERTS RECONNUS

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique : **Offrir le plus haut niveau de qualité et d'esthétique afin de répondre à l'exigence d'un marché toujours plus innovant.**


Véritable expert en matière de menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique. Ainsi vous avez **l'assurance de profiter des solutions les plus modernes et les plus abouties.**

En France depuis 2009, la filiale est composée de **plus de 40 collaborateurs** et est présente dans toutes les régions. Le siège social est basé à Rennes en Bretagne.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus individualisés, en collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme **Maco, Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain**. Toujours soucieux de vous offrir le meilleur en matière de sécurité, d'isolation ou de design, notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.

Depuis 23 ans, OKNOPLAST analyse le comportement des consommateurs et a vendu des millions de fenêtres **à travers le monde sur les 5 continents**. Nos produits sont approuvés du nord de la Scandinavie au Sud de l'Italie en passant par la pointe Bretonne. Cela confère **une véritable expertise et un savoir-faire unique** en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie.



23
ans d'existences

15
pays dans
le monde

7000
fenêtres
par jour

2500
points
de vente

53 124 m²
de hall de
production

1500
employés

DES OUTILS MODERNES À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Si nos produits offrent **des soudures d'une grande finesse** et une finition aussi rare sur le marché, c'est que nos outils de production sont modernes et conçus par les plus grands fabricants au monde. Avec ces machines de haute technologie nous pouvons **vous offrir des produits hautes définitions d'une qualité exceptionnelle**, pour un résultat incomparable.




Retrouvez la
vidéo OKNOLAB
de nos tests qualité
sur notre site web



ISO 9001

LES CERTIFICATIONS



CASA CLIMA

Il s'agit du certificat accordé à nos fenêtres Winergetic et Winergetic Premium Passive pour leurs excellentes performances énergétiques par l'un des instituts les plus influents en Europe qui accorde la certification énergétique sur le marché italien, CasaClima.



ISO 9001 : 2008

Attribué par BSI Management Systems, il confirme l'introduction et la mise en œuvre par OKNOPLAST d'un système de management de la qualité conformément à la norme BS EN ISO 9001 : 2008 pour la conception, la production et la vente de fenêtres et portes en PVC et en aluminium.



IFT ROSENHEIM

Le certificat de l'institut de recherche IFT Rosenheim valide entre autre la conformité des paramètres de notre fenêtre Winergetic Premium Passive avec les exigences en vigueur des normes Allemandes pour les bâtiments passifs.





CERTIFICATION CSTB

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Cet organisme a établi le classement AEV (Air, Eau, Vent) pour les fenêtres afin de définir les performances requises pour chaque installation, tenant compte de la zone climatique, de l'exposition et de la hauteur par rapport au sol. OKNOPLAST bénéficie donc des certifications NF FENETRE PVC et CSTB.



CEKAL

Notre double vitrage produit pour le marché français a été certifié par l'institut de Paris, ce qui signifie qu'il répond aux exigences strictes des normes françaises.



NF PROFILÉS PVC

Il s'agit du certificat délivré par le CSTB, selon la norme produit NF EN 12608. Elle confirme l'aptitude à l'emploi des profilés en PVC rigide, garantit la constance de qualité et durabilité des profilés en PVC rigide. Cette certification est accordé pour la gamme 70 mm.



Q – ZERT

Accordée par l'institut de recherche IFT Rosenheim, elle valide la conformité des produits avec comme exigence la norme européenne EN 14351. Celle-ci est à son tour nécessaire pour délivrer le certificat de la marque CE pour les produits.

UNE QUALIFICATION CERTIFIÉE

Si vous êtes intransigeants sur la qualité, sachez que nos fenêtres répondent aux normes les plus élevées et exigeantes du marché. Une fenêtre chez OKNOPLAST doit répondre à plus de 20 points de contrôle dans le processus de fabrication. Notre laboratoire et banc d'essai intégrés permettent de tester régulièrement et de manière aléatoire tous les produits. OKNOPLAST a été l'une des premières entreprises européennes à soumettre la fabrication de ses fenêtres aux contraintes sévères de la nouvelle norme d'harmonisation EN 14351 « fenêtres et portes ».



Retrouvez le dossier fabrication fenêtre sur le site Internet



LA R&D AU CŒUR DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Depuis sa création, OKNOPLAST a misé sur l'innovation.

Grâce a **un investissement permanent** en R&D, plusieurs solutions techniques innovantes ont été mises en œuvre.

Ainsi, OKNOPLAST a été précurseur dans le développement et l'utilisation **d'un profilé à 5 chambres**.

Ont suivi l'**utilisation du vitrage 3 mm** dans les fenêtres PVC et la création d'une **barrière thermique – aérogel** constituant une **isolation complémentaire intégrée au profil**.

En 2015, OKNOPLAST a lancé la gamme Charme Mini, une fenêtre avec un clair de vitrage de **22% plus important que celui des fenêtres standards**.

OKNOPLAST a toujours misé sur la **qualité de ses produits** couplé à un **design exceptionnel**.

Partagez votre expérience sur notre page Facebook

facebook.com/Oknoplast.FR

Avec ces dernières générations d'équipements, un processus de fabrication ultra moderne, et conforme à la norme ISO 9001, OKNOPLAST propose des produits de haute qualité dotés de performances exceptionnelles.

OKNOPLAST a conçu des produits ayant les meilleures performances du marché et vous offrant :



Une isolation thermique renforcée



Une isolation acoustique optimale



Des systèmes de sécurité systématique



Un design unique et exceptionnel



Une finition de haute qualité



Plus de lumière naturelle

Acteur impliqué dans l'optimisation énergétique de l'habitat, OKNOPLAST œuvre au quotidien pour apporter confort, sécurité et isolation optimale dans les habitations, quelle que soit la saison.

Les menuiseries OKNOPLAST sont la garantie d'une parfaite isolation thermique et acoustique. Elles suppriment la sensation de parois froides, ce qui permet de réaliser de substantielles économies en matière de chauffage et de climatisation.

Conformes aux normes en vigueur, elles répondent notamment aux critères de la Réglementation Thermique (RT 2012), à la norme française NF DTU 36-5 et ouvrent droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).



RESPONSABILITÉ POUR L'ENVIRONNEMENT

Les produits OKNOPLAST sont fabriqués en total respect avec l'environnement. Toutes les exigences y sont respectées.

Notre réflexion autour de l'écologie se reflète dans les efforts que nous faisons au quotidien pour minimiser l'impact du processus de fabrication sur l'environnement. Chez OKNOPLAST sont appliqués les normes internationales les plus élevées et les règlements les plus rigoureux pour permettre de minimiser les risques associés à ce type d'activité. Nous introduisons de nouvelles solutions et matériaux qui garantissent des produits plus sûrs et plus respectueux de l'environnement.

Aussi, nous visons à améliorer l'environnement et promouvoir la pensée écologique chez nos employés, tout ceci dans le but nous aider à trouver des options et des méthodes de travail plus amicales pour l'environnement. Notre parc de machines dernière génération est économe en énergie et a un impact positif sur l'environnement.



OKNOPLAST PREMIUM



UNE FENÊTRE A TROIS FONCTIONS
IMPORTANTES - ELLE DOIT ÊTRE
PERFORMANTE, FONCTIONNELLE, ET
ESTHÉTIQUE. S'INTÉGRANT AUX
DIFFÉRENTS STYLES D'INTÉRIEUR, C'EST
POURQUOI LE LIEN ENTRE LE DESIGN ET
LA TECHNOLOGIE EST FONDAMENTAL.
GRÂCE À LA REED ET À UNE CONCEPTION
SOIGNÉE, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE
LARGE GAMME DE PROFILS
EXCLUSIFS ET BREVETÉS.
PLUS DE 4300 CONFIGURATIONS
DIFFÉRENTES PERMETTENT DE
PERSONNALISER VOTRE MAISON ET DE
L'AMÉNAGER AVEC STYLE ET DESIGN.

FORMES UNIQUES
PRODUITS PERSONNALISÉS
PLUS DE 4300 CONFIGURATIONS

OKNOPLAST

L'atelier OKNOPLAST

Color selection panels for OKNOPLAST and ALUMALUS window profiles, including a digital display and a white cabinet.



A white table with a laptop, a remote control, and several brochures, surrounded by black chairs.



Être partenaire Premium OKNOPLAST c'est prendre part à un programme d'accompagnement entre un revendeur local et un fabricant. Sélectionné avec rigueur, le partenaire Premium vous apportera conseils et professionnalisme dans le choix et la pose de vos menuiseries.

Formation

Nous attachons une importance particulière à apporter à nos revendeurs toutes les compétences et services qu'ils ont besoin d'acquérir pour être les plus professionnels dans leur quotidien et répondre ainsi aux attentes des clients particuliers. Que ce soit sur nos produits, la pose de ceux-ci, ou bien encore sur le management, nous sommes présents aux côtés de nos partenaires toute l'année.

Engagement


Les engagements entre OKNOPLAST et ses revendeurs apportent un vrai savoir-faire et une réelle relation de confiance. Tous nos clients s'engagent à respecter les valeurs du groupe : courage, fair-play et esprit d'équipe. Notre objectif commun est de satisfaire les milliers de clients qui passent la porte de nos partenaires chaque jour.

Sélection

Comme pour nos produits, nous attachons une importance forte au choix de nos revendeurs sur le marché français. Afin de sélectionner les meilleurs professionnels, un processus régulier et strict est mis en place. Dossier de candidature, critères de sélection, accord de validation, vérification terrain... Toutes ces étapes permettent de vous proposer les meilleurs professionnels et conseils pour le choix de vos menuiseries.

**+ de 150
Revendeurs
Premium
en France**



(Et + de 650 en Europe)



Repensez votre
mode de vie

REPENSEZ VOTRE MODE DE VIE

On ne vit plus comme avant.
On vit plus longtemps, on sort
davantage. Il faut donc prendre le temps
de vous projeter sur votre intérieur,
votre décoration, sur l'espace et aussi
son aspect extérieur.
Changer ses fenêtres est un moment
important qui peut changer votre
quotidien.





Retrouvez nos conseils
chaque semaine sur
notre blog

WWW.ENVIEDOUVERTURE.OKNOPLAST.FR

ENVIE D'OUVERTURE
BY OKNOPLAST

INSPIRATION & TENDANCES - REPÈRES ET ES

PHOTOS
VIDÉOS

LIVRE BLANC : 7 ASTUCES
POUR CHOISIR SES FENÊTRES

Votre prénom (obligatoire)

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Inscrivez-vous à notre newsletter

oui non

TÉLÉCHARGER

ARTICLES RÉCENTS

Décoration de Noël : quelles
sont les tendances en 2016 ?
2 décembre 2016

Quel sapin de Noël choisir :
sapin artificiel vs sapin naturel ?
30 novembre 2016

Comment réussir
l'aménagement de chambre ?
25 novembre 2016

Comment aménager ses
combles de votre maison ?
23 novembre 2016

Quelle réglementation pour



CONSEILS ET ASTUCES







La Salle de Bain

.....

Dans cette salle de bain, une grande fenêtre 1 vantail a été privilégiée pour gagner en luminosité. De quoi profiter pleinement de la lumière pour se détendre et penser bien-être.

Votre énergie n'en sera que décuplée.

Fenêtre Pixel, couleur blanc brillant.

Bénéfices :

- **22% de luminosité en plus par rapport à une fenêtre classique**
- **Sécurité renforcée**
- **Couleur nouvelle génération**
- **Isolation phonique**





La Chambre

.....

Dans cette chambre, on a privilégié la **finition Absolu**. L'isolation acoustique est surprenante : Fini les bruits extérieurs pendant la nuit.

Une fenêtre 1 vantail est venue remplacer une fenêtre 2 vantaux, rendu possible par OKNOPLAST car **les menuiseries sont 100 % renforcées**.

Fenêtre Pixel Finition Absolu, couleur blanc.

Bénéfices :

- Isolation phonique
- Sécurité renforcée
- Isolation thermique





Le Salon

.....

Ouvrez grand vos ouvertures ! Le jardin s'invite dans votre salon et vous offre de nouvelles perspectives de déco, d'espace...

Fenêtre coulissant Slide^{HST}, couleur gris graphite.

Bénéfices :

- Agrandissement des ouvertures et redéfinition des flux de votre quotidien
- Plus de lumière naturelle
- Gâches de sécurité complémentaires

Fenêtres

Lignes & Design



MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse optimale à votre pièce, la fenêtre PIXEL propose un battement central réduit de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

UN DESIGN CONTEMPORAIN

La PIXEL est composée d'un profil exclusif à 6 chambres de haute qualité et de classe A. Une stabilité durable avec un profilé ultra fin grâce à sa solution statique brevetée.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du dormant et des ouvrants, la fenêtre PIXEL garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

**MODERNITÉ
&
LUMINOSITÉ**

PERFORMANCES
THERMIQUES

En double vitrage




Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,46

En triple vitrage



Ug= 0,5 W/wm².K
Uw= 0,83 W/m².K
Sw= 0,39

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse optimale à votre pièce, la fenêtre Charme Mini propose un battement réduit central de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE RENFORTS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Charme Mini garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.

ISOLATION OPTIMALE

La Charme Mini est composée d'un système exclusif OKNOPLAST à 6 chambres de 70mm de classe A, compatible avec tous les types de dormants.

L'élégance des courbes **CHARME MINI**

OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

L'ÉLÉGANCE
DES COURBES
& UN MAXIMUM
DE LUMIÈRE

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,46

En triple vitrage



Ug= 0,6 W/wm².K
Uw= 1,0 W/m².K
Sw= 0,39

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



ESTHÉTIQUE

Grâce à son design classique, sa forme raffinée et une riche palette de couleurs et d'accessoires, la fenêtre Konzept s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

QUALITÉ

Equipée en standard de nombreux équipements comme l'oscillo-battant et dotée de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Konzept garantit un grand confort d'utilisation et un haut niveau de sécurité.

ISOLATION OPTIMALE

La composition à 5 chambres du profilé allié à un double vitrage isolant et d'un système de fermeture par compression assure l'étanchéité et l'isolation de votre habitat.



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE			★	
CONFORT			★	
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE			★	

LE CLASSIQUE INTEMPOREL

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



U_g = 1,1 W/m².K
U_w = 1,3 W/m².K
Sw = 0,44

En triple vitrage



U_g = 0,7 W/wm².K
U_w = 1,1 W/m².K
Sw = 0,38

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde

L'ISOLATION AU PLUS HAUT DEGRÉ

Ce profilé à 7 chambres d'une largeur de 82 mm permet de réduire considérablement la facture de chauffage. Trois joints intérieurs améliorent l'étanchéité et les performances énergétiques de la fenêtre.



WINERGETIC PREMIUM

OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

WINERGETIC - PREMIUM

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage




Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,2 W/m².K
Sw= 0,43

En triple vitrage



Ug= 0,6 W/wm².K
Uw= 0,9 W/m².K
Sw= 0,37

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



LA TECHNOLOGIE SPATIALE AU SERVICE DE VOS FENÊTRES

La Winergetic Premium Passive intègre l'isolant le plus performant du marché : l'aérogel. Cette technologie était jusqu'à présent utilisée principalement dans la composition des combinaisons et des navettes spatiales.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

WINERGETIC - PREMIUM PASSIVE

PERFORMANCES THERMIQUES

En triple vitrage




Ug= 0,6 W/m².K
Uw= 0,79 W/m².K
Sw= 0,37

En quadruple vitrage



Ug= 0,4 W/wm².K
Uw= 0,68 W/m².K
Sw= 0,35

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.



Un nouveau regard sur votre monde



CAPOTAGE ALUMINIUM EXTÉRIEUR

Cette finition avec capotage aluminium extérieur permet de bénéficier de toutes les performances thermiques et phoniques du PVC et de la finesse du design de l'aluminium à l'extérieur. Un profilé Aluminium vient se clipser sur la face extérieure des dormant et ouvrants de la menuiserie PVC.

Disponible uniquement sur les fenêtre PVC colori blanc.





Toutes les
couleurs RAL®
sont
disponibles



WINERGETIC - CAPOTAGE ALUMINIUM

KONCEPT - CAPOTAGE ALUMINIUM

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug= 1,1 W/m².K
Uw= 1,2 W/m².K
Sw= 0,43

En triple vitrage



Ug= 0,6 W/wm².K
Uw= 0,9 W/m².K
Sw= 0,37

Pour une fenêtre 1 vantail 1230x1480 mm.

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage



Ug=1,1 W/m².K
Uw= 1,3 W/m².K
Sw= 0,44

En triple vitrage



Ug=0,7 W/wm².K
Uw= 1,1 W/m².K
Sw=0,38


Pour une fenêtre coloris blanc 1 vantail 1230x1480 mm.




OUVREZ-VOUS À LA LUMIÈRE

Vous voulez gagner à la fois lumière et chaleur dans votre habitat ? Ils représentent une solution de pointe pour réaliser de grandes surfaces vitrées et laisser entrer un maximum de lumière.

La technologie «levant-coulissant» assure une excellente stabilité et une grande légèreté de fonctionnement. Les ouvrants sont montés sur deux rails qui permettent un coulissement sans débordement d'un ouvrant contre l'autre.



De 3750 à 5000 mm



De 2250 à 5000 mm

Coulissant **SLIDE LEVANTE** ^{HST}



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

COULISSANT

SLIDE LEVANTE ^{HST}

PERFORMANCES

En double vitrage




U_g = 1,1 W/m².K
U_w = 1,3 W/m².K
Sw = 0,48

En triple vitrage



U_g = 0,8 W/wm².K
U_w = 1,1 W/m².K
Sw = 0,37

Pour un châssis 3500 x 2200.




Un nouveau regard sur votre monde




OPTIMISEZ VOTRE ESPACE

Grâce à la grande surface offerte par les vitrages des oscillo-coulissants PSK et oscillo coulissants à déboitement Atrium, l'intérieur de votre habitation se remplit de lumière pour vous apporter une ambiance unique. C'est une solution idéale qui permet d'exploiter de manière optimale l'espace de la pièce, afin de favoriser l'accès à une terrasse ou une véranda. De plus, la quincaillerie spéciale permet de faire coulisser les grands ouvrants sans effort.



De 3300 à 4000 mm



De 1650 à 3300 mm

Oscillo Coulissant PSK



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE				★
CONFORT				★
SÉCURITÉ				★
ESTHÉTIQUE				★

OSCILLO
COULISSANT^{PSK}

-

PSK ATRIUM

PERFORMANCES




Les caractéristiques sont identiques aux fenêtres « classiques », veuillez



consulter les déclarations de chaque gamme.

Disponible sur toutes les gammes Oknoplast



De 2400 à 3800 mm



CONÇU POUR LES PETITES OUVERTURES

Ekosol est un système de fenêtres et de portes-fenêtres coulissantes idéal pour les petites ouvertures. Il offre de grandes surfaces vitrées qui laissent entrer un maximum de luminosité.

Les coulissants Ekosol sont disponibles en plusieurs coloris pour que vous puissiez harmoniser parfaitement les fenêtres avec l'esthétique intérieure de l'habitat et la façade extérieure du bâtiment. Deux variantes de construction sont proposées : avec un ou deux ouvrants coulissants.



OKNOTEST

OKNO-TEST	1	2	3	+
ISOLATION THERMIQUE			★	
CONFORT				★
SÉCURITÉ			★	
ESTHÉTIQUE				★

COULISSANT

EKOSOL


PERFORMANCES



En double vitrage

Ug=1,1 W/m².K
Uw= 1,5 W/m².K
Sw= 0,44

Pour un châssis 3500 x 2200.



De 1000 à 3500 mm





Couleurs & Tendances

ESSAYEZ NOS COULEURS

Donnez de la couleur à votre intérieur
grâce aux 3 tendances OKNOPLAST.



Tendance

WILD

Winchester



Tendance
LOFT

Anthracite



Tendance
SKYLINE

Gris Argent



Winchester*



Chêne Doré*



Noyer**



Chêne Mat*



Chêne Sheffield**



Coloris RAL®

(Selon disponibilité et sur acceptation du bureau d'étude.)



Tendance
WILD

* Groupe 1, ** Groupe 2, *** Groupe 3






Tendance
LOFT

Alu Brossé**



Gris Graphite*&***



Acajou**




Beige II**



Gris Anthracite*



Coloris RAL®
(Selon disponibilité et sur
acceptation du bureau d'étude.)



* Groupe 1, ** Groupe 2, *** Groupe 3




Blanc Billant*



**Gris Anthracite
Cérusé***




Blanc*
RAL 9010



Gris Argent**



Anthracite lisse II*



Coloris RAL®
(Selon disponibilité et sur
acceptation du bureau d'étude.)



Tendance
SKYLINE

* Groupe 1, ** Groupe 2, *** Groupe 3

Les finitions pour plus de confort



PIXEL & CHARME MINI

LE CONTEMPORAIN

VS

L'élégance



PIXEL

LE CONTEMPORAIN

Choisissez Pixel en fonction de vos envies, de vos préférences, de votre habitat. OKNOPLAST a sélectionné sa fenêtre Pixel, avec ses lignes épurées, ultra fines et rectilignes pour un style tendance et contemporain.

22%
De lumière
en PLUS

CHARME MINI

L'élégance

OKNOPLAST a choisi pour vous sa fenêtre Charme Mini, faite de courbes et d'arrondis, elle vous séduira avec ses teintes bois. Un apport de chaleur et douceur pour votre intérieur.



LES FINITIONS

*Les finitions OKNOPLAST sont
disponibles uniquement sur
les gammes Charme Mini et Pixel.*





Charme Mini PURE coloris Blanc

PURE[®] *Place à la lumière*

- POIGNÉE CENTRÉE •
- GARANTIE 15 ANS* •
- JOINT DE PROPreté TOTAL •
- WARM EDGE •
- COLORIS BLANC UNIQUEMENT •

La finition PURE OKNOPLAST vous apporte un premier confort dans le choix des équipements de votre fenêtre.

Esthétisme et design avec la poignée centrée qui apporte de la finesse au battement central de votre fenêtre et un gain de lumière naturelle.

Un joint de propreté total habillera le contour de votre fenêtre.

Enfin, vous gagnerez en isolation grâce à l'intercalaire du vitrage Warm Edge, il vous permettra de faire des économies d'énergie.



Pixel ABSOLU coloris Blanc

ABSOLU[®] *Place à la sécurité*

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

POIGNÉE CENTRÉE • JOINT DE PROPRIÉTÉ TOTAL

GARANTIE 15 ANS* • WARM EDGE

• COLORIS BLANC UNIQUEMENT •

Cette finition vous apportera la tranquillité nécessaire pour vivre votre intérieur en paix.

Nous avons inclus davantage de gâches de sécurité pour rendre quasi impossible l'effraction de votre intérieur.

Un confort sonore et une isolation améliorés grâce au vitrage phonique. Fini les bruits extérieurs qui viennent vous déranger tout au long de la journée.



Pixel QUADRI coloris Winchester

QUADRI® *Faites place à la couleur*

• COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES •

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

POIGNÉE CENTRÉE • JOINT DE PROPRETÉ TOTAL

GARANTIE 15 ANS* • WARM EDGE

OKNOPLAST a développé pour vous une gamme de couleurs des plus large pour vous offrir un maximum de choix.

Des teintes effet bois, en passant par les teintes métalliques et aluminium, vous êtes sûr de trouver la couleur qui ira avec votre habitat, extérieur comme intérieur.

Découvrez en exclusivité notre nouvelle couleur gris graphite uniquement chez nos revendeurs premium.

Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium brossé, Chêne doré, Winchester, Chêne Mat, Anthracite Cérusé, Gris graphite (seulement sur Pixel), Sheffield, Beige II et Gris anthracite lisse II.



Pixel INFINI coloris Chêne doré

INFINI® *Allez plus loin avec INFINI*

COLORFULL® • PAUMELLES INVISSO

• COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES •

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

POIGNÉE CENTRÉE • JOINT DE PROPRIÉTÉ TOTAL

GARANTIE 15 ANS* • WARM EDGE

Associez les couleurs, les matières, laissez-vous guider par des produits design et de qualité premium.

Avec la finition INFINI, découvrez ColorFULL® et vivez votre fenêtre avec ce rendu parfait dedans comme dehors.

Les paumelles invisibles donneront un aspect moderne à l'ensemble de votre habitat. La fenêtre devient comme invisible.

Colorfull pour la finition **Infini** : Couleurs pour la finition **Quadri** : Aluminium brossé, Chêne doré, Winchester, Chêne Mat, Anthracite Cérusé, Gris graphite (seulement sur Pixel), Sheffield, Beige II et Gris anthracite lisse II.



Color FULL®

Un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée

Parmi les équipements de la maison, les fenêtres sont indispensables pour souligner l'esthétisme de la façade ou la décoration de l'habitat. Pour répondre à toutes vos exigences lors du renouvellement de vos fenêtres, OKNOPLAST lance la nouvelle finition ColorFULL® pour les fenêtres de la gamme Charme et Pixel.

Innovante, l'option ColorFULL® OKNOPLAST apporte une finition très élégante qui associe la robustesse du PVC avec la noblesse et la chaleur de la teinte bois ou la modernité du métal. Fenêtre ouverte ou fermée, le rendu est parfait !



ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE CHOIX

Les finitions OKNOPLAST sont disponibles en exclusivité sur les gammes Charme Mini et Pixel.

FENÊTRE ANCIENNE GÉNÉRATION

Verrouillage du semi-fixe en bas et en haut

Fermeture à pions, sans gâche de sécurité

Ferrage non symétrique avec fiches fixées dans le PVC

Ouverture simple à la française

Renfort selon Abaque

Garantie quincaillerie 2 ans

FENÊTRE OKNOPLAST

Joint de propreté sur la partie basse

Fenêtre anti-fausse manœuvre

Poignée ergonomique verrouillant le semi-fixe sur les 4 côtés

Galets et gâche de sécurité en standard

Ferrage symétrique de série

Ouvrant Oscillo Fixe / Oscillo Battant multi positions

Renfort systématique ouvrant et dormant

Garantie quincaillerie 10 ans

FINITIONS DISPONIBLES	FONCTIONNALITÉS	PURE	ABSOLU	QUADRI	INFINI
Joint de propreté total	Tout autour de la fenêtre. Il a les mêmes atouts que le joint sur la partie basse et a en supplément un côté esthétique.	■	■	■	■
Poignée centrée	112 mm. Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchements permet d'augmenter le clair de vitrage en diminuant l'épaisseur du bâtiment central de plus de 30%.	■	■	■	■
Warm Edge	Cette option permet de réduire le phénomène de condensation ainsi que le coefficient Uw des parois vitrées et donc d'améliorer les propriétés thermiques de la fenêtre.	■	■	■	■
RC1 (WK1)	Augmenter le niveau de sécurité en doublant le nombre de ponts de fermeture de sécurité équipant les fenêtres		■	■	■
Vitrage	Le vitrage 6/16/4 phonique apporte un vrai confort et une isolation optimale. Il permet une réduction acoustique importante de 34 dB.		■	■	■
Couleurs intérieures et extérieures	Une multitude de combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.			■	■
Paumelles Invisio	Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect moderne à l'ensemble de la fenêtre.				■
ColorFULL®	Ce processus de plaxage exclusif permet un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée.			(option)	■

GARANTIE 15 ANS – FINITIONS PREMIUM*

Qualité de soudure et d'assemblage uniquement sur 90°, testé selon la norme 514 - EN – 2002 ; Déformation des profilés 1mm / m selon la norme EN – 12 608 : 2004 ; Vieillessement du revêtement de surface selon la norme EN 513 : 2002 et l'apparence selon la norme DIN – ISO 105 A 03

*Suivant carnet de Garantie

L'atelier de Création



Modèle présenté : Pixel QUADRI coloris Anthracite


La fenêtre OKNOPLAST



LA FENÊTRE OKNOPLAST VOUS APPORTE PLUS D'AVANTAGES QU'UNE FENÊTRE ORDINAIRE. ELLES SONT PROPOSÉES AVEC 13 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, HABITUELLEMENT OPTIONNELS, POUR AINSI VOUS DIFFÉRENCIER DANS LA RÉNOVATION DE VOTRE HABITAT.

CHEZ OKNOPLAST, VOUS ÊTES EN DROIT DE DEMANDER ENCORE PLUS.

Détails de la fenêtre OKNOPLAST



Fenêtre OKNOPLAST gamme PIXEL.

Retrouvez les 13 équipements de série de la fenêtre OKNOPLAST.



SÉCURITE

- 1 Gâches de sécurité Safety Plus** – Afin de retarder une éventuelle effraction, deux points de sécurité complémentaire sont fixés directement dans les renforts. Ils agissent ainsi comme des retardateurs d'effraction.
- 2 Points de fermeture multiple à galets** – Ces galets permettent une fermeture optimale de l'ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont positionnés sur le périmètre de la fenêtre.
- 3 Rouleaux Intelligent Security** - Ces rouleaux fonctionnent de pair avec les gâches formant le système de verrouillage de l'ouvrant. Ils favorisent un fonctionnement léger et précis de la quincaillerie et vous garantissent une utilisation facile.
- 4 Renfort en acier galvanisé** – Les fenêtres OKNOPLAST sont entièrement renforcées. Cela apporte une plus grande stabilité et un fonctionnement idéal, tout en empêchant les déformations. Les points de sécurité et l'ensemble des ferrages sont directement fixés dans le renfort, ce qui augmente le niveau de sécurité de votre habitat et la robustesse de la fenêtre



ESTHÉTIQUE

- 5 Ferrage symétrique de la fenêtre** – Cette conception permet d'avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux vantaux de la fenêtre, ce qui crée ainsi un véritable ensemble.
- 6 Poigné Design+** - Un confort d'utilisation incomparable grâce à une forme plus ergonomique. Une manipulation facilitée grâce à un mécanisme qui permet de bien choisir la position d'ouverture de la fenêtre. Retrouvez nos différents modèles de poignées en page 74.
- 7 Parcloses personnalisables** - Grâce à leurs différentes formes, les parcloses s'adaptent parfaitement au style de votre habitat. A vous de choisir entre 4 types : Standard (droite), ART (galbée), Décorative (moulurée) Charme ou Pixel.



CONFORT

- 8 Système Oscillo-battant** – le système 5 positions oscillo-battant permet une ouverture partielle d'un vantail de la fenêtre sur sa partie haute. « Ouverture à soufflet », « ouverture à la française » : à vous de choisir le confort optimal.
- 9 Micro-aération** – Ce système permet de ventiler la pièce en gardant le haut niveau de sécurité de la fenêtre. De quoi être tranquille à tout moment.
- 10 Crémone à levier sur semi-fixe** – Cette crémone centrale permet de condamner le vantail semi-fixe en partie haute et basse en même temps.



ISOLATION

- 11 Joint EPDM** – Ces doubles joints périphériques d'un seul tenant préservent de la pénétration de l'air, de l'eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre. Ils sont disponibles en trois couleurs en fonction du coloris de la fenêtre : noir, brun ou gris perle.
- 12 Vitrage avec gaz argon hautement isolant** – Tous nos vitrages sont certifiés Ceval, ce qui vous garantit une qualité supérieure. L'air entre les vitrages a été remplacé par de l'argon, un gaz hautement isolant. Il améliore le coefficient thermique et acoustique de la fenêtre, tout en augmentant également votre confort.
- 13 Profilé multi-chambres** – Pour répondre aux plus hautes exigences, nous offrons des fenêtres Pixel et Charme Mini à 6 chambres de profil d'une largeur de 70 à 82 mm, ce qui renforce la valeur d'isolation acoustique et thermique.

En option

- 14 Intercalaire Warm Edge** – l'intercalaire de vitrage en aluminium est remplacé par l'intercalaire « Warm Edge ». Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient Uw des parois vitrées. Il est proposé en trois coloris : noir, brun et gris clair.

PETITS BOIS

Les petits bois sont des lames en aluminium insérées entre les 2 vitrages. Elles reproduisent un effet « petits carreaux » sans les inconvénients d'entretien et peuvent également être bicolores.



DIMENSIONS ET COLORIS DISPONIBLES

petits bois or tradi,
dimension 8 mm

petits bois alu tradi blanc,
dimension 8 mm

petits bois argent tradi,
dimension 8 mm

petits bois alu,
disponible en blanc,
bicolore ou monocolore
dimension 18 mm

petits bois alu,
disponible en blanc,
bicolore ou monocolore
dimension 26 mm

petits bois alu,
disponible en blanc,
bicolore ou monocolore
dimension 45 mm

VITRAGES




Altdeutsh



Atlantic



Niagara



Master-Carré



Crépi (G200)



Silvit



Chinchilla



Kura clair



Delta blanc



Satinato

PETITS BOIS & VITRAGES



4/12/4/12/4

TRIPLE VITRAGE

Pour plus de confort et de chaleur dans votre habitation, nous avons augmenté les paramètres d'isolation thermique du vitrage, qui atteint un coefficient d'émissivité thermique : $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.



3/14/3/12/3/14/3

QUADRUPLE VITRAGE

Nous proposons un quadruple vitrage rempli de gaz argon qui possède des propriétés d'isolation thermique et acoustique élevées : Coefficient thermique $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Option disponible uniquement sur la gamme Winergetic.



4/16/VSG 44.2

SÉCURITÉ

Pour renforcer la protection des biens et des personnes, afin d'éviter toute projection de morceaux de verre lors d'un bris de vitre, nous avons appliqué un film PVB anti-effraction entre deux verre de 4mm associés avec un verre laminé.



Rw=34-49 dB 6/16/4

ISOLATION PHONIQUE

Pour une oasis de calme et de silence, nous vous offrons la possibilité de vitrages à isolation acoustique accrue, de 34 à 49 dB. Un vrai confort.



LES POIGNÉES



POIGNÉES

Les poignées influent sur la fonctionnalité de la fenêtre, mais leur donnent aussi du caractère. Soucieux d'offrir toujours plus, nous avons développé la ligne exclusive dESIGN+ avec Kiska, une agence de design renommée.



Modèle KISKA

Toutes nos fenêtres sont équipées de poignées Kiska en standard.



Modèle SECUSTIK® (en option)



Modèle CLASSIK (en option)

NEW



Poignées HST



Poignées PSK

Coloris



Doré (F3)

Bronze (F4)


Graphite (F9)

Blanc

Brun

Argenté (F1)

ZOOM SUR LA POIGNÉE SECUSTIK®



Nos poignées de fenêtres SECUSTIK® intègrent, en guise de sécurité de base, un **mécanisme de verrouillage breveté**. Celui-ci empêche les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

S'il permet l'ouverture normale de la poignée de l'intérieur, **il bloque la poignée si quelqu'un essaye de manipuler la poignée de l'extérieur**.

La poignée SECUSTIK® permet l'enclenchement du mécanisme de blocage qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée. Ce signal sonore typique d'une poignée SECUSTIK® est, pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend.

GRILLES DE VENTILATION & CONFORT

GRILLES DE VENTILATION


Installées dans un vantail de la fenêtre, les grilles de ventilation font partie du système de ventilation et assurent l'arrivée correcte de l'air frais à l'intérieur du logement. Les activités domestiques comme la cuisson, la vaisselle ou la lessive sont source d'émission d'une vapeur d'eau qui augmente le taux d'humidité intérieure. Une humidité trop importante a des effets néfastes sur la santé des individus et sur le bâtiment. C'est pour ces raisons qu'il faut penser à une ventilation qui contrôle efficacement le taux d'humidité et qui permet également une réduction des nuisances sonores.

Aérateur Aeromat Mini Invisible



L'aérateur Aeromat Mini est installé côté paumelles sur la menuiserie. Invisible lorsque la fenêtre est fermée. Il apporte esthétisme et confort à votre pièce.

Aérateur autoréglable Anjos



Coloris



Brun RAL 8003



Gris RAL 7011



Brun RAL 8019



Blanc RAL 9016



Gris RAL 7044

CONFORT

Les détails OKNOPLAST qui font la différence.



SYSTÈME WIN-CLICK

Finis les courants d'air et les fenêtres qui claquent lorsque vous êtes dans le jardin ! Cet accessoire permet de bloquer la porte-fenêtre fermée depuis l'extérieur par simple pression. Le loquet Win-Click est accompagné d'une poignée en aluminium, élégante et ergonomique, d'une esthétique originale et offre une durabilité exceptionnelle. Il est disponible en cinq coloris : argent, brun, doré(F3), bronze(F4) et blanc.



PLINTHE

La traverse basse chez OKNOPLAST remplace le soubassement traditionnel pour laisser place à plus de lumière.

La plinthe garde les mêmes propriétés et apporte un côté design et unique à votre fenêtre.



SEUIL WIN-STEP

Le seuil Win-Step 20 mm répond à tous les problèmes liés à l'utilisation de portes-fenêtres. Il représente un véritable progrès technologique en matière de fabrication de fenêtres PVC et simplifie la vie des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et des jeunes enfants.



PAUMELLES INVISSO

Pour augmenter l'étanchéité de votre fenêtre et faciliter son entretien, nous avons complété notre offre par la quincaillerie Inviso. C'est une solution technique unique et fonctionnelle sur la base du système du fabricant autrichien WINKHAUSS, leader en Europe. Les paumelles Inviso sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, ce qui lui donne un aspect moderne.

LES VOLETS ROULANTS

LES VOLETS ROULANTS

1/ ISOLATION

Le tablier du volet roulant baissé réduit l'intensité du bruit venant de l'extérieur d'environ 13 dB ce qui diminue la sensation de bruit presque de moitié. Les volets roulants réduisent votre facture de chauffage.

2/ SÉCURITÉ

Les volets roulants OKNOPLAST sont équipés de plusieurs systèmes de sécurité qui empêchent le soulèvement du tablier : attaches rigides, verrous automatiques.

3/ SOLIDITÉ

Les tabliers des volets roulants sont disponibles en PVC et aluminium; ils sont résistants, solides, grâce au large choix des méthodes de montage et des types des tabliers, ils s'adaptent en neuf et en rénovation.


1 VOLET ROULANT CHARME

Caisson arrondi spécial rénovation.



2 VOLET ROULANT STANDARD

Caisson droit



COLORIS DES TABLIERS ALU



5 MOTORISATION FILAIRE*

INIS UNO / DUO / CHRONIS



6 MOTORISATION TÉLÉCOMMANDÉ**

SMOOVE / CHRONIS / RADIO 1 / RADIO 4 /
SITUO 1 / SITUO 5 / NINA / CONNEXION / TAHOMA



3 SANGLE / ECONOMIQUE



Permet de bénéficier du confort d'un volet roulant sans entreprendre de gros travaux d'électricités.

4 TREUIL



Permet de bénéficier du confort d'un volet roulant, la tringle discrète et son support n'altère en rien votre décoration.

*Motorisation SOMFY ILMO ou SOLUS, garantissant le confort d'utilisation d'un volet roulant avec les garanties du 1er fabricant mondial de motorisation. Les inverseurs simples ou doubles (INIS UNO ou INIS DUO) ou encore l'horloge CHRONIS sont les prémices de la domotique.

**Les moteurs OXIMO ou RS100, avec les protocoles IO ou RTS, du 1er fabricant mondial de motorisation domestique couplés avec les télécommandes 1 à 5 canaux vous garantissant un fonctionnement optimal. Les modules NINA, CONNEXION ou encore la TAHOMA BOX vous permettent de rentrer dans l'ère de la domestication de l'électronique.

L'atelier de Création




TYPES D'OUVERTURES

LES TYPES D'OUVERTURES


100% sur mesure

LES FENÊTRES


« À la française » ou à « frappe » et porte-fenêtres : pour un aspect plus classique, généralement utilisées pour les chambres ou séjours.



Fenêtre
1 vantail




Fenêtre 2 vantaux



Composition 3 ou 4 vantaux




Portes-
fenêtres
1 vantail



Portes-
fenêtres
2 vantaux




Portes-
fenêtres
1 vantail avec
soubassement



Portes-
fenêtres
2 vantaux avec
soubassement

LES FORMES SPÉCIALES


Pour des solutions à toutes les architectures : Fixe, abattant, châssis, porte-fenêtre.



Ronde
(œil de bœuf)



Anse de panier




Trapèze ou
triangle



Droit



Plein cintre



LES SOUFFLETS

L'abattant offre une aération rationnelle de petits espaces. Il peut s'utiliser en haut d'une porte ou d'une fenêtre existante, ou dans une buanderie ou un garage, comme fenêtre d'aération.



LES FIXES

Pour un apport de lumière sans ouverture, luminosité maximale.



LES OSCILLO-BATTANTS

L'oscillo-battant est un standard pour toutes les menuiseries OKNOPLAST. Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail de la fenêtre sur sa partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.

L'atelier de Création



SÉCURITÉ



GÂCHES ET GALETS

Le ferrage d'un châssis intègre des gâches et des galets. Lors d'une action de fermeture, les galets viennent s'enclâsser dans les gâches assurant le placage de l'ouvrant sur le dormant. Plus les points d'ancrage gâches/galets sont nombreux*, plus la fenêtre se montre récalcitrante à la tentative d'effraction et étanche.

- Compression idéale de l'ouvrant sur le dormant
- Conception unique qui assure un ancrage sécurisé dans la gâche
- Impossible de soulever l'ouvrant par tentative de crochetage

PAUMELLES


Afin de renforcer votre sécurité, nous vous préconisons des paumelles de qualité, lourdes, robustes et résistantes à l'arrachement, ce qui empêche toute tentative de dégondage (par soulèvement de l'ouvrant). Fixées dans le profilé, elles garantiront une tenue parfaite du vantail dans le temps.

VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE PAR LEVIER

Véritable poignée intérieure, elle contrôle simultanément l'ensemble des points de fermeture du vantail secondaire pour un verrouillage total.


TOUTES NOS FENÊTRES SONT OSCILLO-BATTANTES

Elle procure ainsi la sécurité de la fenêtre à soufflet et la simplicité de la fenêtre à battants. Pendant la journée, vous pourrez aérer la pièce sans risque que la fenêtre claque et sans invitation visible pour les cambrioleurs.



CLASSE DE RÉSISTANCE TYPE RC1

- Protection contre les tentatives d'effraction avec usage de la force (poussée, choc, arrachage)
- Protection supplémentaire de chaque angle de la fenêtre
- Montage d'une poignée à clef



CLASSE DE RÉSISTANCE TYPE RC2

- Protection accrue contre les tentatives d'effraction avec usage de la force (comme pour les fenêtres de classe RC1) ou à l'aide d'outillage comme des tournevis, pinces ou pieds-de-biche
- Protection supplémentaire de chaque angle de la fenêtre
- Montage périmétrique des gâches de sécurité en fonction du type et de la taille de fenêtre
- Montage d'une poignée à clef et d'un vitrage de sécurité, composé de deux vitres et de quatre films retardateurs d'effraction. Cet ensemble peut être appelé fenêtre de classe RC2

*Le nombre de points dépend des dimensions de la fenêtre.




LA POSE DE VOTRE FENÊTRE





POSE EN RÉNOVATION

Avec aile de recouvrement de 42 (persienne), 45 à 65 mm : les dormants disposent d'aile de recouvrement permettant une pose aisée sans risque d'endommager votre mur intérieur, tout en assurant une excellente étanchéité.



POSE AVEC REPRISE D'ISOLATION

de 100 mm à 160 mm :

Les dormants d'isolation ont été spécialement conçus pour les logements avec isolation intérieure. Ils peuvent être employés dans les constructions neuves ou les rénovations. Le dormant d'isolation est un ensemble assemblé et étanché d'usine.



DÉPOSE TOTALE

La nouvelle fenêtre remplace l'ancienne en totalité et repose directement sur la maçonnerie assurant une parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent. Il n'est donc plus nécessaire de recouvrir le dormant d'origine avec des cornières.



DÉCOUVREZ
LES PORTES D'ENTRÉE


 OKNOPLAST

L'HISTOIRE D'OKNOPLAST CONTINUE EN LIGNE



www.oknoplast.fr

Nos conseils sur le blog ENVIE D'OUVERTURE



Nos actualités sur les réseaux sociaux



Photos et illustrations non contractuelles. Photos: OKNOPLAST, Istockphoto, Getty Images.
Nous gardons le droit de réserve sur les différents aspects de ce catalogue notamment sur des erreurs topographiques, les coloris, présentées à titre indicatifs et sur les accessoires.
Prix public conseillé : 5€. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un nouveau regard sur votre monde



WWW.OKNOPLAST.FR